CARTA DI SERVIZIO

Laboratorio analisi di Merano e di Silandro

Versione Italiana

Informazioni sul Servizio per utenti e richiedenti esterni

A cura di Dr. Stefan Platzgummer, Responsabile del Laboratorio Analisi di Merano

Supervisione: //

1. INDICE

1. INDICE 2
2. OGGETTO E SCOPO 3
3. INFORMAZIONI GENERALI 3
3.1 ORGANIGRAMMA e RESPONSABILITÀ: 3
3.2 SETTORI NEL LABORATORIO 4
3.3 NUMERI TELEFONICI ed INDIRIZZI 4
3.4 ORARI DI APERTURA PER PAZIENTI AMBULATORIALI 4
4. DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ 5
4.1 ACCETTAZIONE 5
4.1.1 ACCETTAZIONE PER PAZIENTI ESTERNI 5
4.1.2 ACCETTAZIONE PAZIENTI ANTICOAGULATI (Ospedale di Merano) 6
4.1.3 ACCETTAZIONE PAZIENTI AMBULATORIALI 6
4.2 ATTIVITÀ DI PRELIEVO 6
4.3. ESECUZIONE DELLE ANALISI 6
4.4 CONSEGNA/INVIO REFERTI 7
5. ELENCO ESAMI ESEGUITI 8
5.1 SETTORE CHIMICA CLINICA 8
5.1.1 CHIMICA CLINICA – ENZIMI – SUBSTRATI – ELETTROLITI – PROTEINE 8
5.1.2 CHIMICA CLINICA – ORMONI 9
5.1.3 CHIMICA CLINICA – MARCATORI TUMORALI 9
5.1.4 CHIMICA CLINICA – VITAMINE – FARMACI – EPATITE – HIV – VARI 10
5.1.5 CHIMICA CLINICA – URINE 24 ORE 10
5.1.6 CHIMICA CLINICA – URINA MATTUTINA 11
5.1.7 CHIMICA CLINICA – COAGULAZIONE 11
5.2 SETTORE EMATOLOGIA 12
5.3 SETTORE URINE – FECI 13
5.4 SETTORE SIEROLOGIA 14
5.5 SETTORE AUTOIMMUNITÀ 15
5.6 SETTORE MICROBIOLOGIA 16
5.7 SETTORE IMMUNOEMATOLOGIA 16
5.8 ESAMI DI LABORATORIO - LEGENDA 17
6. GARANZIE DI CONFORMITA` 17
7. ARCHIVIAZIONE 17
8. SINTESI DELLE MODIFICHE 17

2. OGGETTO E SCOPO

Questo documento chiamato "Carta di servizio – informazioni generali per utenti esterni e pazienti" è indirizzato ai pazienti e medici interessati.
Comprende informazioni all'accesso del paziente al laboratorio, gli orari di apertura, la tipologia d'analisi eseguite e la modalità della refertazione e dell'invio/consegna del referto.

3. INFORMAZIONI GENERALI

L'attività diagnostica di laboratorio nel comprensorio di Merano viene svolta nel Laboratorio dell'Ospedale di Merano e di Silandro. Il seguente documento è riferito a pazienti che effettuano il prelievo all'Ospedale di Merano o all'Ospedale di Silandro o ai centri prelievo del territorio.

3.1 ORGANIGRAMMA e RESPONSABILITÀ:

RESPONSABILE STRUTTURA COMPLESSA LABORATORIO ANALISI DI MERANO
Dirigente 2°livello: Dr. Stefan Platzgummer
RESPONSABILE STRUTTURA SEMPLICE MICROBIOLOGIA DI MERANO
Dirigente 1°livello: Dr. Dietmar Alber
RESPONSABILE STRUTTURA SEMPLICE LABORATORIO DI SILANDRO
Dirigente 1°livello: Dr.ssa Filippi Martina
RESPONSABILE STRUTTURA SEMPLICE SERVIZIO DI MEDICINA TRASFUSIONALE
Dirigente 1°livello: Dr. Rudolf Hueber

LAUREATI MEDICI
Dott. Stefan Platzgummer
Dott. Rudolf Hueber
Dott. Michele Giacomi
Dott. Christian Petter
Dott.ssa Elisabeth Raffeiner

LAUREATI BIOLOGI
Dr. Dietmar Alber
Dott.ssa Martina Filippi
Dott.ssa Gertraud Götsch
Dott.ssa Christina Kirchlechner
Dott.ssa Doris Sebastiani
Dott. Roland Vikoler

RESPONSABILE DEL PERSONALE INFERMIERISTICO E TECNICO-SANITARIO ED AMMINISTRATIVO:
Alber Monika (Merano) e Gruber Helga (Silandro)

Il nostro team è composto da medici, biologi, personale tecnico-sanitario, personale infermieristico, personale amministrativo e personale ausiliario specializzato.

3.2 SETTORI NEL LABORATORIO

- **CHIMICA CLINICA ED IMMUNOMETRIA**
- **EMATOLOGIA E COAGULAZIONE**
- **SIEROLOGIA**
- **ESAMI DELLE URINE E DELLE FECI**
- **ALLERGOLOGIA ED AUTOIMMUNITÀ**
- **TELEPATOLOGIA**
- **MICROBIOLOGIA**
- **SERVIZIO DI MEDICINA TRASFUSIONALE**

3.3 NUMERI TELEFONICI ed INDIRIZZI

Laboratorio Ospedale di Merano

Segreteria:
telefono: 0473 263001 o 263002 (dalle 07:30 alle 17:00)
fax: 0473 264676
indirizzo e-mail: labor-me@sabes.it

Indirizzo:
Laboratorio Ospedale di Merano
Via Rossini 5
39012 Merano

Laboratorio Ospedale di Silandro

Segreteria: 0473 735300 (dalle 09:00 alle 14:00)
Fax: 0473 735686

Indirizzo:
Ospedale di Silandro
laboratorio
Via Ospedale 3
39028 Silandro

3.4 ORARI DI APERTURA PER PAZIENTI AMBULATORIALI

Ospedale di Merano

LUNEDÌ - VENERDÌ
Prelievi di sangue: dalle 07:00 alle 09:00
Consegna campioni microbiologici: dalle 07:00 alle 09:00
Informazioni telefoniche presso la segreteria: dalle ore 07:30 alle 17:00

Ospedale di Silandro

LUNEDÌ - VENERDÌ
Prelievi di sangue: dalle 07:00 alle 09:00
Consegna campioni microbiologici: dalle 07:00 alle 16:00
Informazioni telefoniche presso la segreteria: dalle 09:00 alle 14:00

Centri prelievo nel territorio

Lana:	lu - gio	07:00 - 08:30
Naturno:	ma, gio	07:00 - 08:15
Val Passiria:	mer, gio	07:15 - 08.45
Curon:	gio	07:00 - 08:00
Malles:	lu e ve	07:00 - 08:00
Sluderno:	mar	07:00 - 08:00
Prato:	mer	07:00 - 08:00
Lasa:	mer	07:00 - 08:00
Laces:	gio	07:00 - 08:00
Castelbello:	mar	07:00 - 08:00

SABATO, DOMENICA E FESTIVI:
Il laboratorio resta chiuso per i pazienti ambulatoriali. Per eccezioni motivate il medico prescrivente si deve mettere in contatto con il personale laureato del Laboratorio e motivare l'urgenza della richiesta nel fine settimana.

4. DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ

4.1 ACCETTAZIONE

4.1.1 ACCETTAZIONE PER PAZIENTI ESTERNI

Merano: Al momento dell'ingresso nell'Ospedale il/la paziente si rivolge allo sportello del laboratorio (torre B, piano rialzato), subito dopo la scala mobile a destra. I pazienti prendono un numero di accettazione ed aspettano la loro chiamata (videata numeri) nella sala d'attesa davanti allo sportello.
Silandro: Al momento dell'ingresso nell'Ospedale il/la paziente si rivolge all'ambulatorio prelievi al primo piano.

Pazienti in sedia rotelle, donne in gravidanza, pazienti diabetici e bambini fino a 12 anni nell'Ospedale di Merano possono ritirare un numero preferenziale.
La segretaria effettua il trattamento amministrativo/operativo delle prestazioni richieste che consiste

- nella verifica dei dati anagrafici tramite il libretto sanitario
- per alcune analisi deve essere anche fotocopiato un documento con foto
- nella verifica, se l'utente è soggetto o meno al pagamento ticket
- nell'accettazione al computer con stampa delle etichette per il prelievo e consegna del tagliando di ritiro
- nella verifica di consenso dato per l'elaborazione e trattamento dati

Dopo l'accettazione il paziente si reca nella sala d'attesa dei prelievi o nell'aula davanti alla sala di prelievo.

Esami aggiuntivi, richiesti dal paziente stesso, e non richiesti tramite impegnativa, devono essere pagati dal paziente, separatamente secondo le tariffe valide.

Per ogni prelievo di sangue, in aggiunta alle analisi richieste, viene conteggiata la tariffa "prelievo venoso.

Esami che non vengono eseguiti nel nostro laboratorio, vengono accettati ed inviati in altri laboratori della provincia ed in altri laboratori fuori provincia.

È prevista, l'accettazione degli esami di laboratorio anche nei singoli distretti. Il materiale prelevato nei distretti viene inviato subito dopo la chiusura del centro prelievi presso il laboratorio.

4.1.2 ACCETTAZIONE PAZIENTI ANTICOAGULATI (Ospedale di Merano)

Dal 01.08.2012 il servizio per i pazienti anticoagulati viene eseguito dal Day Hospital centrale internistico.
Il prelievo di sangue per i pazienti anticoagulati è previsto nei centri prelievi dei distretti o dai medici di base. Se questi pazienti dovessero avere bisogno di un prelievo di sangue devono presentarsi con una impegnativa medica.

4.1.3 ACCETTAZIONE PAZIENTI AMBULATORIALI

L'accettazione in ospedale dei pazienti in regime ambulatoriale viene eseguita per tutte le analisi dal lunedì al venerdì a Merano dalle ore 07:00 alle ore 09:00 (a Silandro dalle ore 07:00 alle ore 09:00).

4.2 ATTIVITÀ DI PRELIEVO

Vi informiamo che il prelievo del sangue deve essere eseguito di regola a digiuno. Vi chiediamo d'informare il vostro medico curante qualora non abbiate potuto rispettare questa condizione.

Merano: Il prelievo di sangue e di altri materiali biologici, viene effettuato dalle ore 07:00 alle ore 09:00 nella sala prelievi. Il paziente viene chiamato tramite insegna numerica situata sopra la porta d'ingresso dell'ambulatorio; la videata con i numeri è stata appesa anche sopra la porta d'ingresso alla sala prelievi.
Silandro: Il prelievo di sangue e di altri materiali biologici viene effettuato dalle ore 07:00 alle ore 09:00 nell'ambulatorio prelievi. Il numero del paziente viene chiamato a voce dall'infermiera.

Il prelievo viene effettuato da personale infermieristico esperto, che può essere coadiuvato da medici.

Nella zona prelievi sono a disposizione toilette dove può avvenire la raccolta delle urine.

4.3. ESECUZIONE DELLE ANALISI

Il nostro obiettivo è di effettuare rapidamente gli esami richiesti e più di 95 % delle richieste vengono completate in giornata e i referti possono essere ritirati il giorno successivo presso l'ufficio Ticket. Per effettuare le analisi viene:

- verificata la congruità del campione
- analizzati i campioni
- effettuata una validazione dell' esito del test da personale tecnico e da personale laureato.

4.4 CONSEGNA / INVIO REFERTI

I referti per pazienti esterni, dopo essere stati stampati, vengono imbustati dal personale amministrativo e consegnati all'ufficio ritiro referti. La comunicazione telefonica dei risultati è prevista solo per i valori di "panico" ed esclusivamente al medico richiedente. I distretti ed i centri prelievi afferenti all'Ospedale di Merano stampano i loro referti tramite il programma del laboratorio.
Referti online: previo d'accordo con la segreteria al momento dell'accettazione il referto viene inviato online https://refonline.sabes.it

Dati relativi a referti incompleti possono essere richiesti telefonicamente dal medico solamente per casi ultra-urgenti.

Una corretta interpretazione dei risultati di laboratorio è possibile solo se è nota l'anamnesi e la situazione clinica del paziente. Per questo motivo la persona più qualificata per la valutazione dei referti è il medico curante. Solo in casi particolari una interpretazione può venir richiesta ad un medico del Laboratorio. Il personale paramedico del Laboratorio non è autorizzato a commentare esiti di esami di laboratorio.

Per motivi di privacy al paziente non possono venir comunicati per telefono gli esiti degli esami di laboratorio. Informazioni via telefono possono venir date solo al medico o al servizio stesso.

Nel momento dell'accettazione viene verificato se il paziente ha dato consenso per l'elaborazione e trattamento dati. In caso di consenso negato il paziente deve dare il consenso temporaneo per l'elaborazione della specifica richiesta.

5. ELENCO ESAMI ESEGUITI

Analiti** (analisi eseguiti anche in regime di urgenza)
Analiti (S) (analisi eseguiti anche a Silandro)
® analiti accreditati ®* accreditati solo Merano
Gli analisi effettuati sono elencati secondo il settore di esecuzione.

5.1 SETTORE CHIMICA CLINICA

5.1.1 CHIMICA CLINICA – ENZIMI – SUBSTRATI – ELETTROLITI – PROTEINE

ANALITI	Cod.prov	prezzo	materiale Siero/Plasma = s/p Urina= u feci = f sangue intero = b	strumento (*)
ALBUMINA®	90.05.1	2,60	s/p	1
ACIDO URICO (S)** ®	90.43.5	1,20	s/p	1
ALANINAMINOTRANSFERASI**(S) ®	90.04.5	2,60	s/p	1
AMILASI PANCREATICA **(S) ®	90.06.5	5,22	s/p	1
AMMONIO-AMONIACA ** (S)	90.07.5	9,10	b	1
ASPARTATOAMINOTRANSFERASI*(S) ®	90.09.5	2,60	s/p	1
BILIRUBINA TOTALE E DIRETTA** (S) ®	90.10.5	4,10	s/p	1
BILIRUBINA TOTALE **(S) ®	90.10.4	2,60	s/p	1
CALCIO** (S) ®	90.11.4	1,20	s/p	1
CLORO**(S) ®	90.13.3	1,20	s/p	1
COLESTEROLO TOTALE(S) ®	90.14.3	1,30	s/p	1
COLINESTERASI ** (S) ®	90.14.4	2,60	s/p	1
CREATINCHINASI** (S) ®	90.15.4	2,60	s/p	1
CREATININA**(S) ®	90.16.3	1,60	s/p	1
ETANOLO** (S) ®*	90.20.1	5,8	s/p	1
EMOGAS ARTERIOSO**	89.65.1	13,70	s/p	2
EMOGAS VENOSO** (S)	89.65.1	13,70	s/p	2
FATTORE REUMATOIDE®	90.64.2	4,80	s	1
FERRO (S) ®	90.22.5	2,60	s/p	1
FERRITINA (S) ®	90.22.3	9,09	s/p	1
FOSFATASI ALCALINA (S)®	90.23.5	2,60	s/p	1
FOSFORO** (S) ®	90.24.5	1,24	s/p	1
GLUCOSIO** (S) ®	90.27.1	1,60	s/p	1
GAMMA GT (S) ®	90.25.5	2,60	s/p	1
HDL - COLESTEROLO HDL (S) ®	90.14.1	3,10	s/p	1
IMMUNOGLOBULINA Ig G®	90.69.4	5,8	s/p	1
IMMUNOGLOBULINA Ig A®	90.69.4	5,8	s/p	1
IMMUNOGLOBULINA Ig M®	90.69.4	5,8	s/p	1
LATTATODEIDROGENASI (S) ®	90.29.2	2,60	s/p	1
LATTATO**	90.02.5	5,30	b	2
LDL COLESTEROLO LDL (S) ®	90.14.0	2.10	s/p	1
LIPASI** (S) ®	90.30.2	3,20	s/p	1
MAGNESIO** (S) ®	90.32.5	1,70	s/p	1
MIOGLOBINA** (S) ®	90.33.5	7,60	s/p	1
SODIO** (S) ®	90.40.4	1,20	s/p	1

ORMONE PARATIROIDEO®	90.35.5	21,00	p	1
POTASSIO** (S) ®	90.37.4	1,20	s/p	1
PROTEINE TOTALI (S) ®	90.38.5	1,20	s/p	1
PROTEINA C REATTIVA** (S) ®	90.72.3	4,80	s/p	1
BNP®	90.11.7	23,00	p	1
PROCALCITONINA	90.18.5	17,70	s/p	1
T. ANTISTREPTOLISINICO ®	91.08.5	4,90	s	1
TRIGLICERIDI (S) ®	90.43.2	3,10	s/p	1
TRANSFERRINA (S) ®	90.42.5	5,20	s/p	1
TROPONINA I** (S) ®	90.82.3	16,40	s/p	1
UREA** (S) ®	90.44.1	1,60	s/p	1

5.1.2 CHIMICA CLINICA – ORMONI

ANALITI	Cod.prov	prezzo	materiale Siero/Plasma = s/p Urina= u feci = f sangue intero = b	strumento (*)
FT3 TRIODOTIRONINA(S) ®	90.43.3	13,00	s/p	1
FT4 TIROXINA (S)®	90.42.3	13,00	s/p	1
TIREOTROPINA** (S)®	90.42.1	13,00	s/p	1
ß HCG** (S)®	90.27.5	14,30	s/p	1
CORTISOLO®	90.15.3	10,60	s/p	1
GRAVINDEX** (S)	90.27.3	6,60	u	H
CORTISOLO profilo®	90.15.3	21,20	s/p	1

5.1.3 CHIMICA CLINICA – MARCATORI TUMORALI

ANALITI	Cod.prov	prezzo	materiale Siero/Plasma = s/p Urina= u feci = f sangue intero = b	strumento (*)
PSA (S) ®	90.56.5	10,60	s	1
PSA libero®	90.56.	15,50	s	1
CEA®	90.56.3	10,60	s/p	1
AFP®	90.05.5	12,40	s/p	1
CA 15.3®	90.55.2	18,10	s/p	1
CA 19.9®	90.55.3	16,40	s/p	1
CA 125	90.55.1	18,50	s/p	1

5.1.4 CHIMICA CLINICA – VITAMINE – FARMACI – EPATITE – HIV – VARI

ANALITI	Cod.prov	prezzo	materiale Siero/Plasma = s/p Urina= u feci = f sangue intero = b	strumento (*)
OSMOLARITÁ Siero**			s	3
VITAMINA B 12®	90.13.5	9,10	s/p	1
FOLATE®	90.23.2	9,10	s/p	1
DIGOSSINA**®	90.21.1	11,10	s/p	1
LITIO®	90.32.2	4,13	s	1
EPATITE A IgG	91.17.1	11,00	s/p	1
EPATITE A IgM	91.17.2	11,00	s/p	1
EPATITE B HBs Ag	91.18.5	9,04	s/p	1
EPATITE B HBs Ac **	91.18.3	11,00	s/p	1
EPATITE B HBe Ag	91.18.4	11,00	s/p	1
EPATITE B HBe Ac	91.18.2	11,00	s/p	1
EPATITE B HBc Ac	91.17.5	11,00	s/p	1
EPATITE C Ac (IgG + IgM)	91.19.5	11,00	s/p	1
HIV Ag e Ac	91.22.4	11,00	s/p	1
TPO®	90.51.4	11,40	s/p	1
TG®	90.54.4	12,70	s/p	1

5.1.5 CHIMICA CLINICA – URINE 24 ORE

Una serie di substrati possono essere anche determinati nelle urine spontanee e nelle urine delle 24 ore. Il recipiente delle urine 24 ore può essere ritirato nel laboratorio.

ANALITI	Cod.prov	prezzo	strumento (*)
CLORO U 24 H (S)	90.13.3	1,20	1
SODIO U 24 H (S)	90.40.4	1,20	1
POTASSIO U 24 H (S)	90.37.4	1,20	1
CALCIO U 24 H	90.11.4	1,20	1
FOSFORO U 24 H	90.24.5	1,24	1
MAGNESIO U 24 H	90.32.5	1,70	1
AC,URICO U 24 H	90.43.5	1,20	1
AMILASI U 24 H	90.06.4	2,60	1
CREATININA U 24 H (S)	90.16.3	1,60	1
CREATININA CLEARANCE (S)	90.16.4	3,60	1
UREA U 24 H (S)	90.44.1	1,60	1
GLUCOSIO U 24 H (S)	90.27.1	1,60	1
PROTEINE U 24 H (S)	90.38.5	1,20	1
MICROALBUMINURIA U 24 ore	90.33.4	4,70	1

5.1.6 CHIMICA CLINICA – URINA MATTUTINA

ANALITI	Cod.prov	prezzo	strumento (*)
CLORO urina (S)	90,13,3	1,20	1
SODIO urina (S)	90,40,4	1,20	1
POTASSIO urina (S)	90,37,4	1,20	1
CALCIO urina	90,11,4	1,20	1
AMILASI urina	90,06,4	2,60	1
CREATININA urina (S)	90,16,3	1,60	1
GLUCOSIO urina (S)	90,27,1	1,60	1
PROTEINURIA (S)	90,38,5	1,20	1
MICROALBUMINURIA	90,33,4	4,70	1

5.1.7 CHIMICA CLINICA – COAGULAZIONE

ANALITI	Cod.prov	prezzo	materiale Siero/Plasma = s/p Urina= u feci = f sangue intero = b	strumento (*)
TEMPO DI PROTROMBINA** (S) ®	90,75,4	2,60	p	4
TEMPO DI TROMBOPLASTINA PARZIALE** (S) ®	90,76,1	2,50	p	4
D-DIMER ** (S) ®	90,61,4	8,52	p	4
FIBRINOGENO** (S) ®*	90,65,1	2,60	p	4
ANTITROMBINA**®	90,57,5	2,80	p	4
APIXABAN (anti-Xa)	90.63.1	11,10	p	4
DABIGRATAN	90.63.1	11,10	p	4
EDOXABAN (anti-X)	90.63.1	11,10	p	4
FONDAPARINUX (anti-X)	90.63.1	11,10	p	4
LMWH (anti-X)	90.63.1	11,10	p	4
RIVAROXABAN (anti-X)	90.63.1	11,10	p	4

(*) 1 = Abbott Architect
2 = ABL 90 Flex
3 = Advanced Instruments Model 3320 Osmometer
4 = Stago Compact Max
H = metodo manuale
(X) = Biomerieux Vidas 3

5.2 SETTORE EMATOLOGIA

ANALITI	Cod.prov	prezzo	materiale Siero/Plasma = s/p Urina= u feci = f sangue intero = b	strumento (*)
EMOCROMO URGENTE** (S) ®	90.62.2	4,10	b	1
EMOCROMO CON FORMULA**(S)	90.62.2	4,10	b	1
GLOBULI ROSSI (S) ®			b	1
EMOGLOBINA (S) ®			b	1
EMATOCRITO (S) ®			b	1
MCV (S) ®			b	1
MCH (S) ®			b	1
MCHC (S) ®			b	1
PIASTRINE (S) ®			b	1
MPV (S) ®			b	1
LEUCOCITI (S) ®			b	1
GRANULOCITI NEUTROFILI (S)			b	1
LINFOCITI (S)			b	1
MONOCITI (S)			b	1
GRANULOCITI EOSINOFILI (S)			b	1
GRANULOCITI BASOFILI (S)			b	1
RETICOLOCITI** (S)	90.74.5	5,50	b	1

ANALITI	Cod.prov	prezzo	materiale Siero/Plasma = s/p Urina= u feci = f sangue intero = b	strumento (*)
RETICOLOCITI** (S)	90.82.5	1,80	b	2

(*) 1 = Sysmex XN
2 = Alifax TEST 1

5.3 SETTORE URINE – FECI

ANALITI	Cod.prov	prezzo	materiale Siero/Plasma = s/p Urina= u feci = f sangue intero = b	strumento (*)
URINE (S): esame chimico PH GLUCOSIO PROTEINE ERITRICITI CHETONI NITRITI DENSITÁ RELATIVA	90.44.3	2,30	u	1
TEST DI FARLEY	90.44.2	3,9	u	H

ANALITI	Cod.prov	prezzo	materiale Siero/Plasma = s/p Urina= u feci = f sangue intero = b	strumento (*)
SANGUE OCCULTO (S)	90.21.4	3,90	f	H
SCOTCHTEST (S)	90.21.3	4,90	f	H
FECI PER AMEBE	91.05.4	4,70	f	H
GIARDIA LAMBLIA	91.05.4	4,70	f	H
UOVA Di PARASSITI (S)	91.05.4	4,70	f	H
TRICOMONAS URINE	90.44.3	2,30	f	H

(*) 1 = Menarini Autionmax-Sedimax
H= metodo manuale

5.4 SETTORE SIEROLOGIA

ANALITI	Cod.prov	prezzo	materiale Siero/Plasma = s/p Urina= u feci = f sangue intero = b	strumento (*)
RUBEL IgM	91.26.4	11,00	s	1
RUBEL IgG	91.26.4	11,00	s	1
TOXOPLASMA IgG	91.09.4	11,00	s	1
TOXOPLASMA IgM	91.09.4	11,00	s	1
TOXOPLASMA IgG AVIDITY	91.09.6	15,50	s	1
CITOMEGALOVIRUS IgM	91.14.3	11,00	s	1
CITOMEGALOVIRUS IgG	91.14.1	11,00	s	1
EMOGLOBINA GLICATA	90.28.1	10,60	b	3
EPSTEIN BARR VIRUS IgM	91.21.1	13,50	s	1
EPSTEIN BARR VIRUS IgG	91.21.1	13,50	s	1
BORRELIA IgM	90.87.5	7,50	s	1
BORRELIA IgG	90.87.5	7,50	s	1
MONOTEST** (S)	91.21.3	7,60	s	1
LUES	91.10.2	6,60	s	1
WIDAL WRIGHT	91.08.1	6,60	s	H
OMOCISTEINA	90.75.8	10,33	s	1
ELETTROFORESI	90.38.4	5,90	s	2
IMMUNOFISSAZIONE	90.69.2	29,70	s	2
CATENE LEGGERE KAPPA E LAMDA IN URINA	90.28.4	9,30	u	1
BENCE JONES IF (U)	90.69.2	29,7	u	H
COMPLEMENTO C3	90.60.2	6,60	s	1
COMPLEMENTO C4	90.60.2	6,60	s	1
APTOGLOBINA	90.09.1	4,70	s	1
ALFA 1 ANTITRIPSINA	90.05.4	6,30	s	1
ß2 MICROGLOBULINA	90.10.1	10,80	s	1

(*) 1 = Nephelometer Siemens BNII
2 = Capillaris Sebia2
3 = Menarini Adams A1c
H = metodo manuale

5.5 SETTORE AUTOIMMUNITÀ

ANALITI	Cod.prov	prezzo	materiale Siero/Plasma = s/p Urina= u feci = f sangue intero = b	strumento (*)
IGE TOTALI	90.68.3	11,10	s	1
PHADIATOP	90.68.2	12,00	s	1
PHADIATOP INFANT	90.68.2	12,00	s	1
RAST (vedi lista allergeni)	90.68	9,5 a test	s	1
RAST allergeni ricombinanti	90.86	9,5 a test	s	1
ECP	90.68	9,50	s	1
TRIPTASE	90.68	9,50	s	1
ANA	90.52.4	9,70	s	2
ENA	90.47.3	13,30	s	3
Ds DNS	90.48.3	11,90	s	3
AMA	90.52.1	9,50	s	2
LKM	90.51.5	8,30	s	2
APCA	90.48.1	8,40	s	2
ASMA	90.52.2	7,40	s	2
Ac onconeuronali	90.47.5	50 x 6	s	4
Profilo gangliosidi	90.52.6	50 x 2	s	H
ANCA Profilo=(c-p ANCA)			s	2
c-ANCA	90.48.2	11,40	s	2
p-ANCA	90.48.2	11,40	s	2
MYELOPEROSSIDASI (MPO)	90.48.2	11,40	s	3
PR3	90.48.2	11,40	s	3
LC1	90.52.5	14,50	s	4
SLA	90.52.5	14,50	s	4
EMA	90.52.5	14,50	s	2
AC, ANTIGLIADINA IgA	90.49.5	11,41	s	3
AC, ANTIGLIADINA IgG	90.49.5	11,41	s	3
AC, IgA TRANSGLUTAMINASI	90.52.6	14,50	s	3
AC, IgG TRANSGLUTAMINASI	90.52.6	14,50	s	3
anticorpi anti-ß2 Glicoproteina (IgG, IgM)	90.47.5	11,55	s	3
AC, ANTICARDIOLIPINA IgG	90.47.5	12,55	s	3
AC, ANTICARDIOLIPINA IgM	90.47.5	12,55	s	3
CHRON – COLITIS PROFILO	90.52.5	14,50 x 6	s	2
MYOSITIS PROFILO	90.47.6	36,15	s	4
CCP	90.51.4	11,40	s	3
GAD	90.50.5	8,62	s	1
ICA	90.50.5	8,62	s	1
IA2	90.50.5	8,62	s	1

(*) 1 = Phadia 250
2 = Inova Quanta Lyser
3 = Inova Bioflash
4 = Blue Diver Alifax
H = metodo manuale

5.6 SETTORE MICROBIOLOGIA

ANALITI	Cod.prov	prezzo
UROCOLTURA	90.94.2	8,30
EMOCOLTURA FLACONE PEDIATRICO	90.94.1	26,4
PUNTATO FLACONE PEDIATRICO	90.94.1	26,4
EMOCOLTURA FLACONE AEROBIO	90.94.1	26,4
PUNTATO FLACONE AEROBIO	90.94.1	26,4
EMOCOLTURA FLACONE ANAEROBIO	90.94.1	26,4
PUNTATO FLACONE ANAEROBIO	90.94.1	26,4
RICERCA SALMONELLA (FECI)	90.94.3	9,40
RICERCA GERMI PATOGENI FECI	90.94.3	9,40
RICERCA ROTAVIRUS (FECI)	91.13.3	6,30
RICERCA CAMPYLOBACTER (FECI)	90.88.5	4,90
RICERCA MICETI (FECI)	90.98.4	3,30
RICERCA CLOSTRIDIUM DIFFICILE (FECI) (S)	90.91.1	5,80
RICERCA SHIGELLA (FECI)	90.94.3	9,40
RICERCA YERSINIA (FECI)	91.27.5	2,10
COLTURA T. FARINGEO GERMI PATOGENI	90.93.5	6,20
COLTURA STREPTOCOCCHI BETA - EMOLITICI	91.09.2	5,80
ESAME COLTURALE	90.93.3	6,70
ESAME COLTURALE TIOP/BIOP		
ESAME COLTURALE ANAEROBIOSI	90.84.3	11,4
COLTURA MICETI	90.98.4	3,3
COLTURA GONOCOCCHI	91.03.5	3,2
COLTURA MRSA	90.93.3	6,7
SCREENING BATTERI GRAM NEGATIVI MULTIRESISTENTI	90.93.3	6,7
COLTURA GBS	91.08.4	3,7
COLTURA APPARATO UROGENITALE	90.93.4	6,2
COLTURA EHEC	90.91.4	2,1
DIS – EHEC – RICERCA DELLE TOSSINE	91.09.7	10,3
HELICOBACTER Ag FECI	90.94.6	25,8

richieste eseguite per lo più con metodi manuali

5.7 SETTORE IMMUNOEMATOLOGIA

ANALITI	Cod. prov	prezzo	materiale Siero/Plasma = s/p Urina= u feci = f sangue intero = b	strumento (*)
CRIOGLOBULINE	90.61.1	1,80	s	H
AGGLUTININE A FREDDO	90.46.3	7,40	s	H
GRUPPO SANGUIGNO – COMPLETO	90.65.3	7,80	b	1
GRUPPO SANGUIGNO – CONTROLLO	90.65.4	5.20	b	1
FENOTIPO	90.64.4	10,60	b	1
TEST DI COOMBS INDIRETTO	90.49.3	9,30	p	1
TEST DI COOMBS DIRETTO	90.58.2	6,90	b	H
PROVA CROCIATA	90.73.2	8,50	p	1

(*) 1 = Autovue
H = metodo manuale

5.8 ESAMI DI LABORATORIO - LEGENDA

Ac = anticorpo
Ag = antigene
COD.PROV = Codice provinciale

6. GARANZIE DI CONFORMITA`

Il laboratorio partecipa regolarmente ai controlli di qualità in chimica clinica, ematologia, coagulazione, immunometria, sierologia, autoimmunità, allergologia, batteriologia ed immunoematologia.

Precisione ed accuratezza analitica vengono controllate e sorvegliate con il controllo di qualità intralaboratorio e con il controllo interlaboratorio.
Il controllo intralaboratorio nel nostro laboratorio consiste nell'esecuzione quotidiana di controlli a concentrazione nota con continua elaborazione della media, della deviazione standard e del coefficiente di variazione e di controlli a concentrazione ignota con elaborazione periodica delle medie statistiche, delle deviazioni standard e dei coefficienti di variazione dei metodi.

7. ARCHIVIAZIONE

Di seguito si riporta l'iter gestionale dei documenti cartacei considerati nella presente procedura:

DOCUMENTO	EMESSO	VERIFICATO	APPROVATO	DISTRIBUITO A	ARCHIVIATO DA	CONSERVA-ZIONE
Carta di servizio	Comissione di qualità	RQ	Direttore U.O	Pazienti esterni/ambulatorio prelievi	RQ	intranet

8. SINTESI DELLE MODIFICHE

Rev,	Data	Descrizione modifiche
0	08/06/2010	Prima versione – questa versione sostituisce la carta di Servizio di Merano e Silandro
1	04.01.2011	Modifica legati allo scioglimento del dipartimento; gestione dei pazienti anticoagulati
2	15.11.2012	Adattamento a innovazioni (vedi parti di testo in blu) C.A. e A.M.
3	07.01.2015	Aggiornamento (A.M.)
4	05.09.2016	Aggiornamento (A.M.)
5	14.02.2018	Aggiornamento (A.M.)
6	01.10.2018	Aggiornamento (H.R.) –inserimento Sigla per analisi accreditati, materiali e strumenti