

| F= descrizione campo flessibile; D= dettaglio esame | Disciplina                                  | Natura del campione     | Esame                                 | Principio del metodo      | Tipo procedura di esame (riconosciuta o interna) | Sistema diagnostico | Cat. Lab/POCT |
|---|---|-------------------------|---------------------------------------|---------------------------|--|---------------------|---------------|
| <b>F</b>  | <b>Biochimica clinica - Chimica Clinica</b> | <b>Prelievo ematico</b> | <b>Enzimi</b>                         | <b>Spettrofotometrico</b> | <b>Riconosciuta</b>                              |                     | <b>Lab</b>    |
| D   |   | Plasma                  | Alanina Amino transferasi (ALT-GPT)   | Spettrofotometrico        | Riconosciuta                                     | Roche Cobas 8000    | Lab           |
| D   |   | Plasma                  | Aspartato Amino Transferasi (AST GOT) | Spettrofotometrico        | Riconosciuta                                     | Roche Cobas 8000    | Lab           |
| D   |   | Plasma                  | Creatinichinasi (CK)                  | Spettrofotometrico        | Riconosciuta                                     | Roche Cobas 8000    | Lab           |
| D   |   | Plasma                  | Colinesterasi (CHE)                   | Spettrofotometrico        | Riconosciuta                                     | Roche Cobas 8000    | Lab           |
| D   |   | Plasma                  | Amilasi Pancreatica                   | Spettrofotometrico        | Riconosciuta                                     | Roche Cobas 8000    | Lab           |
| D   |   | Plasma                  | Amilasi Totale                        | Spettrofotometrico        | Riconosciuta                                     | Roche Cobas 8000    | Lab           |
| D   |   | Plasma                  | Lattico deidrogenasi (LDH)            | Spettrofotometrico        | Riconosciuta                                     | Roche Cobas 8000    | Lab           |
| D   |   | Plasma                  | Gamma Glutamil Transferasi            | Spettrofotometrico        | Riconosciuta                                     | Roche Cobas 8000    | Lab           |
| D   |   | Plasma                  | Fosfatasi Alcalina (ALP)              | Spettrofotometrico        | Riconosciuta                                     | Roche Cobas 8000    | Lab           |
| D   |   | Plasma                  | Lipasi                                | Spettrofotometrico        | Riconosciuta                                     | Roche Cobas 8000    | Lab           |
| <b>F</b>  | <b>Biochimica clinica - Chimica Clinica</b> | <b>Prelievo ematico</b> | <b>Elettroliti e altri ioni</b>       | <b>Potenzimetrico</b>     | <b>Riconosciuta</b>                              |                     | <b>Lab</b>    |
| D   |   | Plasma                  | Potassio                              | Potenzimetrico            | Riconosciuta                                     | Roche Cobas 8000    | Lab           |
| D   |   | Plasma                  | Cloro                                 | Potenzimetrico            | Riconosciuta                                     | Roche Cobas 8000    | Lab           |
| D   |   | Plasma                  | Sodio                                 | Potenzimetrico            | Riconosciuta                                     | Roche Cobas 8000    | Lab           |
| <b>F</b>  | <b>Biochimica clinica - Chimica Clinica</b> | <b>Prelievo ematico</b> | <b>Elettroliti e altri ioni</b>       | <b>Spettrofotometrico</b> | <b>Riconosciuta</b>                              |                     | <b>Lab</b>    |
| D   |   | Plasma                  | Ammonio                               | Spettrofotometrico        | Riconosciuta                                     | Roche Cobas 8000    | Lab           |
| D   |   | Plasma                  | Calcio                                | Spettrofotometrico        | Riconosciuta                                     | Roche Cobas 8000    | Lab           |
| D   |   | Plasma                  | Ferro                                 | Spettrofotometrico        | Riconosciuta                                     | Roche Cobas 8000    | Lab           |
| D   |   | Plasma                  | Fosforo                               | Spettrofotometrico        | Riconosciuta                                     | Roche Cobas 8000    | Lab           |
| D   |   | Plasma                  | Magnesio                              | Spettrofotometrico        | Riconosciuta                                     | Roche Cobas 8000    | Lab           |
| <b>F</b>  | <b>Biochimica clinica - Chimica Clinica</b> | <b>Prelievo ematico</b> | <b>Proteine</b>                       | <b>Immunometrico</b>      | <b>Riconosciuta</b>                              |                     | <b>Lab</b>    |
| D   |   | Plasma                  | Proteina C reattiva                   | Immunometrico             | Riconosciuta                                     | Roche Cobas 8000    | Lab           |
| D   |   | Plasma                  | Peptide C                             | Immunometrico             | Riconosciuta                                     | Roche Cobas 8000    | Lab           |
| D   |   | Plasma                  | Complemento C3                        | Immunometrico             | Riconosciuta                                     | Roche Cobas 8000    | Lab           |
| D   |   | Plasma                  | Complemento C4                        | Immunometrico             | Riconosciuta                                     | Roche Cobas 8000    | Lab           |
| D   |   | Plasma                  | Titolo Antistreptolisinico (ASO)      | Immunometrico             | Riconosciuta                                     | Roche Cobas 8000    | Lab           |
| <b>F</b>  | <b>Biochimica clinica - Chimica Clinica</b> | <b>Prelievo ematico</b> | <b>Proteine</b>                       | <b>Spettrofotometrico</b> | <b>Riconosciuta</b>                              |                     | <b>Lab</b>    |
| D   |   | Plasma                  | Albumina                              | Spettrofotometrico        | Riconosciuta                                     | Roche Cobas 8000    | Lab           |
| D   |   | Plasma                  | Proteine Totali                       | Spettrofotometrico        | Riconosciuta                                     | Roche Cobas 8000    | Lab           |
| <b>F</b>  | <b>Biochimica clinica - Chimica Clinica</b> | <b>Prelievo ematico</b> | <b>Biomarcatori</b>                   | <b>Spettrofotometrico</b> | <b>Riconosciuta</b>                              |                     | <b>Lab</b>    |

|          |   |                         |                                     |                           |                     |                  |            |
|----------|---|-------------------------|-------------------------------------|---------------------------|---------------------|------------------|------------|
| D        |   | Plasma                  | Acido Urico                         | Spettrofotometrico        | Riconosciuta        | Roche Cobas 8000 | Lab        |
| D        |   | Plasma                  | Bilirubina Totale                   | Spettrofotometrico        | Riconosciuta        | Roche Cobas 8000 | Lab        |
| D        |   | Plasma                  | Bilirubina Diretta                  | Spettrofotometrico        | Riconosciuta        | Roche Cobas 8000 | Lab        |
| D        |   | Plasma                  | Creatinina                          | Spettrofotometrico        | Riconosciuta        | Roche Cobas 8000 | Lab        |
| D        |   | Plasma                  | Glucosio                            | Spettrofotometrico        | Riconosciuta        | Roche Cobas 8000 | Lab        |
| D        |   | Plasma                  | Urea                                | Spettrofotometrico        | Riconosciuta        | Roche Cobas 8000 | Lab        |
| D        |   | Plasma                  | Bicarbonati                         | Spettrofotometrico        | Riconosciuta        | Roche Cobas 8000 | Lab        |
| D        |   | Plasma                  | Acido Lattico                       | Spettrofotometrico        | Riconosciuta        | Roche Cobas 8000 | Lab        |
| <b>F</b> | <b>Biochimica clinica<br/>Chimica Clinica</b> | <b>Prelievo ematico</b> | <b>Biomarcatori</b>                 | <b>Immunometrico</b>      | <b>Riconosciuta</b> |                  | <b>Lab</b> |
| D        |   | Plasma                  | Troponina T hs (ultrasensibile)     | Immunometrico             | Riconosciuta        | Roche Cobas 8000 | Lab        |
| D        |   | Plasma                  | Ferritina                           | Immunometrico             | Riconosciuta        | Roche Cobas 8000 | Lab        |
| D        |   | Plasma                  | Transferrina                        | Immunometrico             | Riconosciuta        | Roche Cobas 8000 | Lab        |
| D        |   | Plasma                  | Mioglobina                          | Immunometrico             | Riconosciuta        | Roche Cobas 8000 | Lab        |
| <b>F</b> | <b>Biochimica clinica<br/>Chimica Clinica</b> | <b>Prelievo ematico</b> | <b>Biomarcatori Tumorali</b>        | <b>Immunometrico</b>      | <b>Riconosciuta</b> |                  | <b>Lab</b> |
| D        |   | Plasma                  | Alfafetoproteina                    | Immunometrico             | Riconosciuta        | Roche Cobas 8000 | Lab        |
| D        |   | Plasma                  | Ca 125                              | Immunometrico             | Riconosciuta        | Roche Cobas 8000 | Lab        |
| D        |   | Plasma                  | Ca 15-3                             | Immunometrico             | Riconosciuta        | Roche Cobas 8000 | Lab        |
| D        |   | Plasma                  | Ca 15-9                             | Immunometrico             | Riconosciuta        | Roche Cobas 8000 | Lab        |
| D        |   | Plasma                  | Antigene Carcinoembrionale (CEA)    | Immunometrico             | Riconosciuta        | Roche Cobas 8000 | Lab        |
| D        |   | Plasma                  | Antigene Prostatico Specifico (PSA) | Immunometrico             | Riconosciuta        | Roche Cobas 8000 | Lab        |
| D        |   | Plasma                  | PSA Libero                          | Immunometrico             | Riconosciuta        | Roche Cobas 8000 | Lab        |
| D        |   | Plasma                  | HCG+Beta HCG                        | Immunometrico             | Riconosciuta        | Roche Cobas 8000 | Lab        |
| <b>F</b> | <b>Biochimica clinica<br/>Chimica Clinica</b> | <b>Prelievo ematico</b> | <b>Ormoni</b>                       | <b>Immunometrico</b>      | <b>Riconosciuta</b> |                  | <b>Lab</b> |
| D        |   | Plasma                  | Estradiolo                          | Immunometrico             | Riconosciuta        | Roche Cobas 8000 | Lab        |
| D        |   | Plasma                  | Paratormone (PTH)                   | Immunometrico             | Riconosciuta        | Roche Cobas 8000 | Lab        |
| D        |   | Plasma                  | Ormone Luteotropo (LH)              | Immunometrico             | Riconosciuta        | Roche Cobas 8000 | Lab        |
| D        |   | Plasma                  | Follitropina (FSH)                  | Immunometrico             | Riconosciuta        | Roche Cobas 8000 | Lab        |
| D        |   | Plasma                  | Insulina                            | Immunometrico             | Riconosciuta        | Roche Cobas 8000 | Lab        |
| D        |   | Plasma                  | Testosterone                        | Immunometrico             | Riconosciuta        | Roche Cobas 8000 | Lab        |
| D        |   | Plasma                  | Prolattina                          | Immunometrico             | Riconosciuta        | Roche Cobas 8000 | Lab        |
| D        |   | Plasma                  | Progesterone                        | Immunometrico             | Riconosciuta        | Roche Cobas 8000 | Lab        |
| D        |   | Plasma                  | Tireotropina (TSH)                  | Immunometrico             | Riconosciuta        | Roche Cobas 8000 | Lab        |
| D        |   | Plasma                  | Tiroxina Libera (FT4)               | Immunometrico             | Riconosciuta        | Roche Cobas 8000 | Lab        |
| D        |   | Plasma                  | Triiodotironina Libera (FT3)        | Immunometrico             | Riconosciuta        | Roche Cobas 8000 | Lab        |
| <b>F</b> | <b>Biochimica clinica<br/>Chimica Clinica</b> | <b>Prelievo ematico</b> | <b>Lipidi</b>                       | <b>Spettrofotometrico</b> | <b>Riconosciuta</b> |                  | <b>Lab</b> |
| D        |   | Plasma                  | Colesterolo Totale                  | Spettrofotometrico        | Riconosciuta        | Roche Cobas 8000 | Lab        |
| D        |   | Plasma                  | Colesterolo HDL                     | Spettrofotometrico        | Riconosciuta        | Roche Cobas 8000 | Lab        |
| D        |   | Plasma                  | Colesterolo LDL                     | Spettrofotometrico        | Riconosciuta        | Roche Cobas 8000 | Lab        |
| D        |   | Plasma                  | Trigliceridi                        | Spettrofotometrico        | Riconosciuta        | Roche Cobas 8000 | Lab        |
| <b>F</b> | <b>Biochimica clinica<br/>Chimica Clinica</b> | <b>Prelievo ematico</b> | <b>Farmaci</b>                      | <b>Spettrofotometrico</b> | <b>Riconosciuta</b> |                  | <b>Lab</b> |
| D        |   | Plasma                  | Paracetamolo                        | Spettrofotometrico        | Riconosciuta        | Roche Cobas 8000 | Lab        |
| D        |   | Siero                   | Litio                               | Spettrofotometrico        | Riconosciuta        | Roche Cobas 8000 | Lab        |

|   |  |                         |  |  |                     |                  |            |  |  |
|---|--|-------------------------|--|--|---------------------|------------------|------------|--|--|
| D |  | Plasma                  | Salicilati   | Spettrofotometrico   | Riconosciuta        | Roche Cobas 8000 | Lab        |  |  |
| F | <b>Biochimica clinica - Chimica Clinica</b>            | <b>Prelievo ematico</b> | <b>Farmaci</b>   | <b>Immunometrico</b>   | <b>Riconosciuta</b> |                  | <b>Lab</b> |  |  |
| D |  | Plasma                  | Digossina  | Immunometrico  | Riconosciuta        | Roche Cobas 8000 | Lab        |  |  |
| D |  | Plasma                  | Fenobarbital   | Immunometrico  | Riconosciuta        | Roche Cobas 8000 | Lab        |  |  |
| D |  | Plasma                  | Teofillina   | Immunometrico  | Riconosciuta        | Roche Cobas 8000 | Lab        |  |  |
| D |  | Plasma                  | Acido Valproico  | Immunometrico  | Riconosciuta        | Roche Cobas 8000 | Lab        |  |  |
| D |  | Plasma                  | Carbamazepina  | Immunometrico  | Riconosciuta        | Roche Cobas 8000 | Lab        |  |  |
| D |  | Plasma                  | Fenitoina  | Immunometrico  | Riconosciuta        | Roche Cobas 8000 | Lab        |  |  |
| F | <b>Biochimica clinica - Chimica Clinica</b>            | <b>Prelievo ematico</b> | <b>Sostanze d'abuso</b>  | <b>Spettrofotometrico</b>  | <b>Riconosciuta</b> |                  | <b>Lab</b> |  |  |
| D |  | Plasma                  | Etanolo  | Spettrofotometrico   | Riconosciuta        | Roche Cobas 8000 | Lab        |  |  |
| F | <b>Biochimica clinica - Chimica Clinica</b>            | <b>Prelievo ematico</b> | <b>Vitamine</b>  | <b>Immunometrico</b>   | <b>Riconosciuta</b> |                  | <b>Lab</b> |  |  |
| D |  | Plasma                  | Folati   | Immunometrico  | Riconosciuta        | Roche Cobas 8000 | Lab        |  |  |
| D |  | Plasma                  | Vitamina B 12  | Immunometrico  | Riconosciuta        | Roche Cobas 8000 | Lab        |  |  |
| F | <b>Biochimica clinica - Autoimmunità</b>               | <b>Prelievo ematico</b> | <b>Ricerca autoanticorpi</b>   | <b>Immunometrico</b>   | <b>Riconosciuta</b> |                  | <b>Lab</b> |  |  |
| D |  | Siero                   | Anticorpi Anti-Tireoglobulina (HTG)  | Immunometrico  | Riconosciuta        | Roche Cobas 8000 | Lab        |  |  |
| D |  | Plasma                  | Fattore reumatoide   | Immunometrico  | Riconosciuta        | Roche Cobas 8000 | Lab        |  |  |
| F | <b>Ematologia e coagulazione - Ematologia</b>          | <b>Prelievo ematico</b> | <b>Esame emocromo-citometrico</b>  | <b>Citometria a flusso in fluorescenza e metodo ottico, impedenziometrico, colorimetrico</b> | <b>Riconosciuta</b> |                  | <b>Lab</b> |  |  |
| D |  | Sangue intero in EDTA   | Leucociti, eritrociti, emoglobina, piastrine, MCV  | Citometria a flusso in fluorescenza e metodo ottico, impedenziometrico, colorimetrico        | Riconosciuta        | Sysmex XN-9000   | Lab        |  |  |
| D |  | Sangue intero in EDTA   | Formula leucocitaria automatizzata (neutrofili, linfociti, monociti, eosinofili, basofili) | Citometria a flusso in fluorescenza e metodo ottico, impedenziometrico, colorimetrico        | Riconosciuta        | Sysmex XN-9000   | Lab        |  |  |
| F | <b>Ematologia e coagulazione - Emostasi e trombosi</b> | <b>Prelievo ematico</b> | <b>Coagulazione</b>  | <b>Coagulometrico, cromogenico, immunometrico</b>  | <b>Riconosciuta</b> |                  | <b>Lab</b> |  |  |
| D |  | Plasma citrato          | Tempo di Protrombina (INR e %)   | Coagulometrico   | Riconosciuta        | II Acl Top cts   | Lab        |  |  |
| D |  | Plasma citrato          | Tempo di Tromboplastina parziale   | Coagulometrico   | Riconosciuta        | II Acl Top cts   | Lab        |  |  |
| D |  | Plasma citrato          | Fibrinogeno  | Coagulometrico   | Riconosciuta        | II Acl Top cts   | Lab        |  |  |
| D |  | Plasma citrato          | Antitrombina   | Cromogenico  | Riconosciuta        | II Acl Top cts   | Lab        |  |  |
| D |  | Plasma citrato          | D-Dimero   | Immunometrico  | Riconosciuta        | II Acl Top cts   | Lab        |  |  |
| D |  | Plasma citrato          | Fattori coagulazione: FII  | Coagulometrico   | Riconosciuta        | II Acl Top cts   | Lab        |  |  |
| D |  | Plasma citrato          | Fattori coagulazione: FV   | Coagulometrico   | Riconosciuta        | II Acl Top cts   | Lab        |  |  |

|   |  |                |                             |                |              |                |     |
|---|--|----------------|-----------------------------|----------------|--------------|----------------|-----|
| D |  | Plasma citrato | Fattori coagulazione: FVII  | Coagulometrico | Riconosciuta | II Acl Top cts | Lab |
| D |  | Plasma citrato | Fattori coagulazione: FVIII | Coagulometrico | Riconosciuta | II Acl Top cts | Lab |
| D |  | Plasma citrato | Fattori coagulazione: FIX   | Coagulometrico | Riconosciuta | II Acl Top cts | Lab |
| D |  | Plasma citrato | Fattori coagulazione: FX    | Coagulometrico | Riconosciuta | II Acl Top cts | Lab |
| D |  | Plasma citrato | Fattori coagulazione: FXI   | Coagulometrico | Riconosciuta | II Acl Top cts | Lab |
| D |  | Plasma citrato | Fattori coagulazione: FXII  | Coagulometrico | Riconosciuta | II Acl Top cts | Lab |
| D |  | Plasma citrato | Tempo di Trombina           | Coagulometrico | Riconosciuta | II Acl Top cts | Lab |
| D |  | Plasma citrato | Proteina C Biologica        | Cromogenico    | Riconosciuta | II Acl Top cts | Lab |
| D |  | Plasma citrato | Proteina S Libera           | Cromogenico    | Riconosciuta | II Acl Top cts | Lab |

Elenco esami rev.1 18-02 2019 rientranti nel campo di accreditamento UNI EN ISO 15189 come da allegato rev.0 PA2220A rilasciato da Accredia il 20-06-2018